

# HERRAMIENTAS PARA CONEXIONAR

(para Terminales y Manguitos Tubulares de presión)



Tools for crimping  
Outils pour sertir



**ALICATE A6**  
Pince 1 à 6 mm<sup>2</sup>

De 1 a 6 mm<sup>2</sup>.  
Terminal de 15-30 al 40-60



**TENAZA T50**  
**T50**  
Pince pour cosses de 6 à 50 mm<sup>2</sup>

De 6 a 50 mm<sup>2</sup>.  
Terminal de 43-65 al 100-130



**TENAZA T150**  
**Tool 150 Hexagonal crimping 10-150 mm<sup>2</sup>**  
**Interchangeable dies**  
Pince retreint hexagonal  
Roues avec matrices Interchangeables

Para apriete de terminales sobre cable de cobre, por  
matrizado hexagonal.



**TENAZA 10-95 mm<sup>2</sup>**  
**Tool 10-95**  
Pince 10-95

Compresión por punzonado. Cambio de sección por  
regulación a tornillo  
**Crimping by punching with bolt of adjustment**  
Poinçonnage - Reglace par vis  
Para terminales no aislados  
**For uninsulated terminals**  
Pour des cosses non isolées

## HERRAMIENTAS PARA CONEXIONAR



PRENSA HIDRÁULICA PHC (12 Ton. esfuerzo)  
**PHC Hydraulic tool (Crimping force: 12 Ton.)**  
 Outil hydraulique PHC (Force de sertissage: 12 Ton.)

5,60 kg.  
 Largo / Length 620 mm.



PRENSA HIDRÁULICA PHP  
**PHP Hydraulic tool**  
 Outil hydraulique PHP

Con matrices para punzonado o apriete hexagonal de Cobre y Aluminio. Bomba a trabajar con U12 ó U20, manguera de 3 m.

**Pump with 3 m. hose, to work with U12 or U20.**



APRIETA TERMINALES HIDRÁULICOS U12  
 (12 Ton. esfuerzo)

**Hydraulic crimping tools  
 (Crimping force: 12 Ton.)**

Serre cosses hydrauliques  
 (Force de sertissage: 12 Ton.)

Cabezal de compresión hidráulico, dotado de enchufe rápido

**Hydraulic compression head, featuring a rapid connection to a hydraulic pump**

Poupée fixe de compression hydraulique dotée de raccord rapide pour connecter a une pompe hydraulique



APRIETA TERMINALES HIDRÁULICOS U20  
 (20 Ton. esfuerzo)

**Hydraulic crimping tools  
 (Crimping force: 20 Ton.)**

Serre cosses hydrauliques (Force de sertissage: 20 Ton.)

Cabezal de compresión hidráulico, dotado de enchufe rápido/ 20 Ton. / 8,50 kg. / Largo 350 mm.

**Hydraulic compression head, featuring a rapid connection to a hydraulic pump. length 350 mm.**

Poupée fixe de compression hydraulique dotée de raccord rapide pour connecter a une pompe hydraulique

## HERRAMIENTAS PARA CONEXIONAR




PRENSA HIDRAULICA HM5 (5 Ton. esfuerzo)  
**Hydraulic Tool (Crimping force: 5 Ton.)**  
Outil hydraulique (Force de sertissage: 5 Ton.)

Apriete Hexagonal de:  
Empalmes y Terminales Alu hasta 150 mm<sup>2</sup>.  
Empalmes y Terminales de Cobre Tubulares hasta 240 mm<sup>2</sup>.  
2,40 kg  
Largo / Length 350 mm.



APRIETA TERMINALES HIDRAULICOS Ref. HM5B  
**Hydraulic crimping tools**  
Serre cosses hydrauliques

Herramienta portátil electro-hidráulica con batería recargable.  
**Electrohydraulic portable tool with rechargeable battery**  
Outil électro-hydraulique portable avec batterie rechargeable  
3,50 kg.  
Largo / Length 330 mm. 80 aprietes / Carga



PRENSA HIDRÁULICA PHH (12 Ton. esfuerzo)  
**PHC Hydraulic tool (Crimping force: 12 Ton.)**  
Outil hydraulique PHC (Force de sertissage: 12 Ton.)

Manual. Con cabeza en U12  
5 kg.  
Largo / Length 620 mm.



APRIETA TERMINALES HIDRAULICOS Ref. PHHB  
**Hydraulic crimping tools**  
Serre cosses hydrauliques

12 Ton.  
6,90 Kg.  
Largo / Length 410 mm.